



PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS TÓXICAS

Veneno en la piel

- 1.- Quite la ropa contaminada.
- 2.- Enjuague la piel con agua.
- 3.- Lave la piel, cabello y uñas con jabón y agua tan pronto como sea posible.
- 4.- Seque y envuelva al intoxicado.

Veneno en los ojos

- 1.- Inmediatamente empape los ojos durante 15 minutos con los párpados abiertos en un chorro de agua corriente limpia.

Veneno inhalado (polvo, gas, vapor)

- 1.- Saque al intoxicado del lugar cerrado, si no tiene el equipo respiratorio adecuado.
- 2.- Lleve al paciente a un lugar fresco y ventilado.
- 3.- Afloje la ropa apretada.
- 4.- Aplique respiración artificial si ha dejado de respirar.
- 5.- Prevenga del frío.
- 6.- Mantenga alta la barba del paciente para que el paso del aire quede libre para respirar.
- 7.- Llame al médico.

Venenos ingeridos

No induzca el vómito en casos en los que el paciente:

- 1.- Este inconsciente o tenga convulsiones.
- 2.- Haya ingerido productos derivados del petróleo, concentrados emulsionables, gasolina, queroseno o thinner.
- 3.- Haya ingerido un veneno corrosivo (ácido muy fuerte o producto alcalino).

Si el paciente ha ingerido un veneno corrosivo, dele leche o agua y en el caso de ácidos, leche de magnesia a razón de una cucharada en una taza de agua.





PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS TÓXICAS

Induciendo el vómito

Esto es útil sólo cuando el paciente ha ingerido un veneno no corrosivo ni derivado de petróleo, ejemplos pueden ser: un insecticida de polvo humectable, cebos para ratas o caracoles.

Para provocar el vómito:

1. Coloque un dedo a un objeto sin punta en la parte trasera de la garganta del paciente.
2. No permita al paciente acostarse.
3. Si hay dificultad para vomitar es mejor emprender el camino al hospital y tratar de provocar el vómito en el camino.
4. Trate de recoger una muestra del vómito en caso de que el doctor lo necesite para pruebas químicas.

Tratamiento para quemaduras en la piel

- 1.- Quite la ropa contaminada.
- 2.- Enjuague el área con agua corriente.
- 3.- Cubra el área quemada con ropa limpia.
- 4.- Trate el trauma manteniendo al paciente acostado, abrigado y tranquilo hasta que llegue el médico.





PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL MANEJO DE SUSTANCIAS TÓXICAS

Recomendaciones para la seguridad del controlador

- 1.- Evite introducir concentrados de plaguicidas a la propiedad de su cliente, pues puede dejarlo por equivocación.
- 2.- No lleve paquetes de Ficam o de otros insecticidas en sus bolsillos, pues pueden caerse y un niño recogerlos.
- 3.- No regale plaguicidas pues a veces es ilegal y puede meter a su compañía en un lío si sucede un accidente.
- 4.- Cierre el gas de las estufas, los pilotos y las bombas de oxígeno de las peceras antes de nebulizar, apague también cualquier otra flama que hubiera.
- 5.- Lleve un material absorbente como aserrín o tierra de fuller para recoger lo que se derrame.
- 6.- Lleve toallas de papel en el vehículo de servicio.
- 7.- No deje charcos de producto químico, limpie los excesos.
- 8.- Use un sombrero duro en lugar de uno de tela.
- 9.- Mantenga las uñas de los dedos limpias y recortadas.
- 10.- No use anillos.
- 11.- Evite usar una nebulizadora o una maquina UVB en interiores si usted tiene barba.
- 12.- No lleve insecticida concentrado o equipo con producto listo para usarse en el compartimiento del pasajero de su vehículo de servicio, es contra la ley así como peligroso.

